



MACCHINE AGRICOLE

# PAGNOSSIN

Volpago del Montello (TV) Tel. 0423.620372



**CARROBOTTE AGRICOLO**  
a 2 assi 140 Q.li

# CARROBOTTE DA LIQUAME 140 Q.li



Mod. PA 140 MCAP

MODELLO	SERBATOIO	LUNGH.	LARGH.	ALTEZZA	FRENO	RUOTE	TARA
PA140MCAP	Lt. 10.700	mm 7.150	mm 2.550	mm 3.200	Pneumatico	445/65R22.5	Q.li 40
PA140MCAY	Lt. 10.700	mm 7.150	mm 2.550	mm 3.200	Idraulico	445/65R22.5	Q.li 40

## DOTAZIONI DI SERIE:


- Barra luci paraincastro
- Parafanghi portatubi laterali
- Piedino servotimone idraulico
- Timone regolabile in altezza
- Saracinesca posteriore idraulica
- Cassetta attrezzi
- Correttore di frenata (freno pneumatico)
- Asse posteriore autosterzante
- Cunei fermaruote
- Frangiflutti interno serbatoio
- Serbatoio zincato a caldo
- Tubo aspirazione mt. 4
- Getto curvo zincato
- Getto ventaglio zincato
- Faro lavoro e lampeggiante

## ACCESSORI A RICHIESTA:

- Gruppo "Garda 75" con getto manuale o idraulico
- Saracinesche laterali diam. 100/120/150 ad apertura meccanica o idraulica
- N° 2 interratori posteriori
- Proboscide anteriore telescopica in acciaio inox
- Gruppo elettrovalvole idraulico con cavo comando o radio comando alte frequenze
- Selezionatore pompa idraulico

## RUOTE IN ALTERNATIVA:

14.00R20 - 425/55R19.5 - 445/45R19.5 - 445/65R19.5 - 500/60R20 - 525/65R20.5  
16.5R22.5 - 385/65R22.5 - 425/65R22.5 - 445/45R22.5 - 495/65R22.5 - 18R22.5



# CARROBOTTE DA LIQUAME 60 Q.li



Mod. PA 60 MCA

MODELLO	SERBATOIO	LUNGH.	LARGH.	ALTEZZA	FRENO	SARA CINESCA	RUOTE	TARA
PA60MCA	Lt. 4.600	mm 5.300	mm 2.200	mm 2.350	Idraulico	mm 150	385/65R22.5	Q.li 15

## DOTAZIONI DI SERIE:


- Barra luci paraincastro
- Parafanghi portatubi laterali
- Piedino servotimone manuale
- Timone regolabile in altezza
- Saracinesca posteriore idraulica
- Cassetta attrezzi
- Freno idraulico
- Cunei fermaruote
- Frangiflutti interno serbatoio
- Trattamento interno anticorrosivo
- Tubo aspirazione mt. 4
- Getto curvo zincato
- Getto ventaglio zincato

## ACCESSORI A RICHIESTA:

- Gruppo "Garda 75" con getto manuale o idraulico
- Saracinesche laterali diam. 100/120/150 ad apertura meccanica o idraulica
- Faro lavoro lampeggiante
- Zincatura serbatoio

## RUOTE IN ALTERNATIVA:

36.11/12x16 - 400/60x15.5 - 385/55R19.5 - 425/55R19.5 - 315/70R22.5



Mod. PA 60 MCA



## CARROBOTTE AGRICOLO A UNASSE 60 Q.li



Mod. PA 60 MCA

*Dati e caratteristiche di questo depliant sono puramente indicativi; La Ditta Fratelli Pagnossin snc si riserva di apportare modifiche e migliorie senza alcun preavviso.*

**CE** Tutte le attrezzature sono conformi alla direttiva macchine CEE



MACCHINE AGRICOLE

**PAGNOSSIN**

Fratelli Pagnossin di Pagnossin Claudio & C. snc  
Via Martignago Alto, 32 - Tel. e Fax 0423.620372  
31040 Volpago del Montello (Treviso) ITALY