



MACCHINE AGRICOLE

PAGNOSSIN

Volpago del Montello (TV) Tel. 0423.620372



Mod. PA 140 RCP

RIMORCHIA 4 RUOTE RIBALTABILI

Mod. PA 140 RDP



RIMORCHIA 4RUOTE RIBALTABILI 120 Q.li

Mod. PA 120 RTBY



Mod. PA 140 RDP



Mod. PA 120 RTAY



RIMORCHI A 4 RUOTE RIBALTABILI 140 Q.li

MODELLO	PIANALE M.M.	SPONDE M.M.	RUOTE	FRENO	TARA	PORTATA
PA140RAP	5000x2350	700+700	385/65R22.5	Pneumatico	Q.li 36	Q.li 140
PA140RTAY	5000x2350	700+700	385/65R22.5	Idraulico	Q.li 36	Q.li 140
PA140RBP	5400x2350	700+700	385/65R22.5	Pneumatico	Q.li 37	Q.li 140
PA140RBY	5400x2350	700+700	385/65R22.5	Idraulico	Q.li 37	Q.li 140
PA140RCP	5600x2400	700+700	385/65R22.5	Pneumatico	Q.li 39	Q.li 140
PA140RCY	5600x2400	700+700	385/65R22.5	Idraulico	Q.li 39	Q.li 140
PA140RDP	6000x2400	700+700	385/65R22.5	Pneumatico	Q.li 40	Q.li 140
PA140RDY	6000x2400	700+700	385/65R22.5	Idraulico	Q.li 40	Q.li 140

Struttura telaio in acciaio speciale ILS FE 510

MODELLO	PIANALE M.M.	SPONDE M.M.	RUOTE	FRENO	TARA	PORTATA
PA120RTBP	4600x2200	600+600	385/55R19.5	Pneumatico	Q.li 30	Q.li 120
PA120RTBY	4600x2200	600+600	385/55R19.5	Idraulico	Q.li 30	Q.li 120
PA120RTAP	4800x2400	600+600	385/55R19.5	Pneumatico	Q.li 32	Q.li 120
PA120RTAY	4800x2400	600+600	385/55R19.5	Idraulico	Q.li 32	Q.li 120

Struttura telaio in acciaio speciale ILS FE 510



Mod. PA 140 RAP



Mod. PA 140 RAP

DOTAZIONI DI SERIE:

- Barra luci paraincastro zincata con paraspruzzo
- Sospensioni a balestre con balestrino o paraboliche
- Cassone ribaltabile trilaterale idraulico a innesto rapido
- Parafanghi ruote posteriori
- Verricelli e tendifune
- Timone regolabile in altezza
- Apertura sponde industriale sottosopra trilaterale
- Correttore di frenata per frenatura pneumatica
- Cassetta porta attrezzi zincata / dispositivi antinfortunistici a norme CE

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Kit ribaltamento pianale con pompa a cardano
- Kit martinetti idraulici per apertura sponde laterali
- Spondina ausiliaria laterale esterna in alluminio per scarico uva

RUOTE IN ALTERNATIVA:

Q.li 120 = 13.0/65R18 - 12/80R18 - 425/55R19.5 - 435/50R19.5 - 455/45R19.5

Q.li 140 = 425/55R19.5 - 435/50R19.5 - 445/45R19.5 - 385/65R22.5 - 425/65R22.5
445/65R22.5 - 18R19.5 - 245/70R19.5 Gemelle

Dati e caratteristiche di questo depliant sono puramente indicativi; La Ditta Fratelli Pagnossin snc si riserva di apportare modifiche e migliorie senza alcun preavviso.

CE Tutte le attrezzature sono conformi alla direttiva macchine CEE



MACCHINE AGRICOLE

PAGNOSSIN

Fratelli Pagnossin di Pagnossin Claudio & C. snc
Via Martignago Alto, 32 - Tel. e Fax 0423.620372
31040 Volpago del Montello (Treviso) ITALY